

BUCLE FOR

La sentencia FOR es una de las más simples y a las veces complejas funciones de todo lenguaje de programación, su uso es casi obligatorio en algunos casos.


La sintaxis de un bucle for es la siguiente:

FOR (Inicio; fin; aumento)

Un ejemplo sencillo sería el siguiente: (recuerda añadir las etiquetas de HTML)

```
<?php
    for($i = 0; $i <= 10; $i++){
        echo "Esta es la fila ".$i;
        echo "<BR>";
    }
?>
```

- Creamos una variable $\$i$ y la iniciamos en 0
- Si la variable es menor o igual a 10, imprime por pantalla "esta es la fila $\$i$ " y se repite 10 veces, en teoría esto es lo que sale por pantalla:



```
localhost/guias/for.php
← → ↻ 🏠 📄 loc
Aplicaciones f Comen
Esta es la fila 0
Esta es la fila 1
Esta es la fila 2
Esta es la fila 3
Esta es la fila 4
Esta es la fila 5
Esta es la fila 6
Esta es la fila 7
Esta es la fila 8
Esta es la fila 9
Esta es la fila 10
```

DOSTI CUARTADO
Conocimiento Para Todos
LLAMA A TU PROFESOR PARA QUE TE EXPLIQUE CON MAS DETALLE ESTA FUNCION.

EJERCICIO 1

Realiza un programa que el usuario digite un número, y el programa imprima la tabla de multiplicar desde 0 hasta 10 de dicho número.